

**LIK**O****  
*baby*

## ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО LB-321

**CRIB** **0+**

**0-13 кг**

**0-12 мес**



ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ ПО ЗАКАЗУ И ПОД  
КОНТРОЛЕМ ООО "ЛИКО ВЛК"

690039, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ВОЛЖСКАЯ,  
Д. 1, ОФИС 3

[www.likobaby.ru](http://www.likobaby.ru) @liko\_baby.ru

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДОВЕРИЕ К НАШЕЙ КОМПАНИИ И ВЫБОР ТОВАРОВ ПОД НАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ!

Предлагаем Вам по достоинству оценить автомобильное кресло LIKO BABY CRIB LB-321.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.



1. Данное детское удерживающее устройство является «универсальным». Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.
2. Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить «универсальное» детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.
3. Данное детское устройство отнесено к «универсальной» категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.
4. В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


1. С целью обеспечения максимальной безопасности ребенка удерживающее устройство рекомендуется устанавливать на заднем сидении автомобиля.
2. Не оставляйте ребёнка без присмотра в салоне автомобиля. В жаркий солнечный день температура в салоне автомобиля может резко повыситься, в результате чего ребёнок может получить тепловой удар или произойдёт обезвоживание организма.
3. Автокресло может быть повреждено нанесением по нему ударов или в результате его падения с высоты. Если такие случаи имели место, прекратите использование автокресла, даже если повреждения физического воздействия не видны.
4. Всегда фиксируйте автокресло в салоне автомобиля, даже когда оно не используется. В противном случае автокресло может упасть во время резкого торможения и этим создать помехи водителю. Не кладите на автокресло посторонние предметы, используйте его исключительно для перевозки детей.
5. Не устанавливайте автокресло на переднее сиденье в 2-х или 3-х дверном автомобиле. Это может воспрепятствовать выходу из автомобиля других пассажиров при аварии.
6. Не устанавливайте автокресло на сиденье автомобиля, ремень которого имеет повреждения. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности Вашему ребёнку при аварии.
7. После того, как Вы посадили ребёнка в автокресло, убедитесь, что ремень безопасности автомобиля пристёгнут. В противном случае автокресло не обеспечит должный уровень безопасности Вашему ребёнку при аварии.
8. Чтобы быть уверенным в надежной защите Вашего ребёнка в случае аварии, при движении автомобиля время от времени проверяйте, не расстегнулся ли внутренний ремень автокресла или штатный ремень безопасности автомобиля.
9. Прямые солнечные лучи, воздействующие на автокресло, могут стать причиной чрезмерного нагревания металлических и других частей автокресла. Перед тем, как посадить ребёнка в автокресло, проверьте температуру частей автокресла, с которыми он будет соприкасаться.
10. Во избежание аварийных ситуаций в момент управления автомобилем не пытайтесь отрегулировать автокресло.
11. После установки и длительного использования автокресла на сиденье автомобиля оно может сдвинуться с начальной позиции, что может повлиять на его должную фиксацию на сиденье и стать причиной травм пассажиров при аварии. Периодически проверяйте автокресло на предмет его должной фиксации на сиденье, и в случае необходимости переустанавливайте его.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

12. Во избежание несчастного случая не вынимайте ребёнка из автокресла в период движения автомобиля.
13. Убедитесь, что между сиденьем автомобиля и базой автокресла нет посторонних предметов. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.
14. Убедитесь, что, находясь в автокресле, ребёнок не держит острых и тяжёлых предметов, которые могут быть причиной травм.
15. Не пытайтесь приподнять автокресло на сиденье автомобиля, подкладывая под него различные предметы, такие как подушки и т.п.
16. В случае заклинивания пряжки ремня безопасности и невозможности застегнуть её для устранения неполадки обратитесь к местному представителю производителя.
17. Не пытайтесь установить автокресло в салоне автомобиля способами отличными от тех, которые описаны в данной инструкции. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.
18. Не пытайтесь заменить чехол, предусмотренный производителем, на какой-либо другой чехол. Не используйте автокресло без чехла.
19. Не оставляйте незафиксированные вещи в салоне автомобиля, во время движения автомобиля они могут упасть на ребёнка и нанести ему травмы.
20. Не производите сборку-разборку автокресла и его частей способами отличными от тех, которые обозначены в настоящей инструкции. Также не пытайтесь внести изменения в конструкцию автокресла и его частей. В противном случае автокресло не сможет обеспечить должный уровень безопасности при аварии.
21. Избегайте длительного хранения автокресла в открытом и незащищенном от погодных условий месте, это может повлиять на прочность автокресла.
22. Во избежание разрушения механических конструкций автокресла, позаботьтесь о том, чтобы на него не попадали напитки и еда.
23. При установке автокресла на заднее сиденье автомобиля, спинка сиденья, которая находится перед ним, должна быть отрегулирована таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство для ребёнка.
24. Обратите внимание на то, чтобы после установки автокресло не зажималось и не блокировалось различными подвижными конструкциями автомобиля, например, дверью или сиденьями.
25. Запрещено устанавливать автокресло на сиденье, оборудованное подушками безопасности. В случае аварии подушка безопасности несёт в себе опасность травмы для ребёнка.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ


### ВНИМАНИЕ!


Данное автокресло может быть установлено только в направлении против хода движения автомобиля с использованием плечевого и поясного ремней безопасности.



### ВАЖНО!

Пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках официально утвержденными на основании Правил №16 ЕЭК ООН или других равнозначных стандартов.





|  |  |
|--|--|
| На боковом заднем сиденье                    | Да <input checked="" type="checkbox"/> |
| На переднем сиденье без подушки безопасности | Да <input type="checkbox"/>            |
| На центральном заднем сиденье                | Да <input type="checkbox"/>            |
| На сиденье, направленном назад               | Нет <input type="checkbox"/>           |
| На сиденье, направленном вбок                | Нет <input type="checkbox"/>           |

## ЗАСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1  Соедините между собой две части застёжки.
- 2  Вставьте их в пряжку ремня безопасности до щелчка.
- 3  Потянув за ремни, убедитесь, что они надёжно зафиксированы.

## ОСЛАБЛЕНИЕ РЕМНЕЙ

Чтобы ослабить натяжение ремней безопасности, одной рукой зажмите кнопку регулировки на передней части автокресла, а второй рукой возьмитесь за плечевые лямки и потяните их на себя, пока не ослабите ремень насколько необходимо.



## ЗАТЯГИВАНИЕ РЕМНЕЙ

Чтобы затянуть ремни безопасности, потяните ремень регулировки на себя до достижения необходимого усилия затяжки.



## ВНИМАНИЕ!


ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ТАК, ЧТОБЫ ОНИ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЛИ К  
ТЕЛУ РЕБЕНКА, НО НЕ СДАВЛИВАЛИ ЕГО.



# РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

## РАССТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы рассстегнуть ремни безопасности, потяните за них вверх, зажав кнопку, расположенную на пряжке. Теперь ребёнка можно посадить в автокресло или достать его оттуда.



## ВЫСОТА ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ



Слишком низко

Слишком высоко


Правильно!

Всегда следите, чтобы плечевые ремни находились на правильной высоте по отношению к ребенку. Плечевые ремни должны находиться в отверстиях на высоте плеч ребёнка или чуть выше.

## РЕГУЛИРОВКА РУКОЯТКИ

Чтобы изменить положение рукоятки, зажмите красные кнопки по бокам автокресла и поверните рукоятку в нужное положение.

Рукоятка имеет 4 положения:



Положение установки в автомобиле

Вертикальное положение для переноски

Положение качалка или для хранения


Положение для кормления

Всегда проверяйте, что рукоятка надежно зафиксирована, услышав отчетливый щелчок.

# РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное автокресло может быть установлено только в направлении против хода движения автомобиля с использованием плечевого и поясного ремней безопасности.

- Настройте рукоятку автокресла так, чтобы она была наклонена к спинке сиденья автомобиля. При правильной установке вы услышите отчетливый щелчок.




- Пропустите поясной ремень через соответствующие ему направляющие по бокам автокресла, как показано на рисунке, и застегните ремень безопасности автомобиля на пряжке. Пропустите плечевой ремень через соответствующую ему направляющую на спинке автокресла.




## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

3. Пряжка ремня безопасности для взрослого пассажира должна находиться ниже направляющей детского удерживающего устройства и не упираться в нее. Иное положение пряжки ремня безопасности для взрослых является неправильным. В случае возникновения у пользователя сомнений в этой связи рекомендуется обратиться к изготовителю детского удерживающего устройства.



4. Потяните за ремни, чтобы убедиться в том, что они не перекручены и находятся в натянутом состоянии.



## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Детское удерживающее устройство не должно использоваться без чехла. Не заменяйте чехол детского удерживающего устройства другим, не одобренным производителем.



Только ручная стирка 30°C

Не применяйте едкие или агрессивные моющие средства

Не отбеливать

Не отжимать

Не гладить

- Рекомендуется сушить в тени
- Пластиковые части протирайте влажной тряпкой с мылом

## ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО LB-321

Одобрено для универсального использования в группе 0+.

Состав: металл, текстильные материалы, пластмасса.

**ВНИМАНИЕ!** Предназначено для детей весом от 0 до 13 кг. Рекомендуемый возраст ребёнка: от рождения до года.

### ВНИМАНИЕ!

1. Данное детское удерживающее устройство является «универсальным». Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

2. Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нём можно установить «универсальное» детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

3. Данное детское устройство отнесено к «универсальной» категории на основании более жёстких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.

4. В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Пригодно для установки только в том случае, если официально утверждённые транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трёх точках официально утверждёнными на основании Правил №16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.

[www.likobaby.ru](http://www.likobaby.ru)